
Modafinil improves real driving performance in patients with hypersomnia: a randomized double-blind placebo-controlled crossover clinical trial.

In revue Sleep. 2014, 7(3), p.483-487.

Thème:

Sommeil / fatigue ^[1]

Date du document:

Mercredi Janvier 1 2014

Visibilité du contenu de groupe:

Use group defaults

Résumé:

Les patients atteints de somnolence diurne excessive courent un risque important d'être impliqués dans un accident de la circulation. L'étude concerne 13 patients narcoleptiques et 14 patients souffrant d'hypersomnie idiopatique, recevant du Modafinil ou un placebo durant les cinq jours précédents le test de conduite. Résultats : le Modafinil, comparé au placebo, a permis la réduction du nombre moyen de chevauchements de ligne inopportuns et des déviations latérales du véhicule. Conclusions : le Modafinil améliore la performance de conduite chez les patients narcoleptiques et hypersomniaques. Le test de maintien de l'éveil est un outil clinique approprié pour évaluer l'aptitude à la conduite automobile dans cette population.

Auteur(s):

P. Philip et al.

Lien(s) utile(s)

- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24587570> ^[2]

[Retour à la base documentaire](#) ^[3]
